


Inclusief montage houd in:

- De binnen unit wordt standaard tot 4 meter van de buitenunit geplaatst.
- Het boren van een gat (circa 70mm) door een spouwmuur of houten wand voor de leidingen inclusief afdichten.
- Het ophangen van de binnen unit en plaatsen van de buitenunit inclusief bevestiging materiaal, opstellingen balken of wandbeugel
- Condens afvoerleiding van binnen naar buiten van maximaal 4 meter onder natuurlijk afschot.
- Vervangen van standaard flair koppelingen door gesoldeerde koppelingen aan binnen- en buitenunit (indien noodzakelijk).
- Isolatie aanbrengen op geïsoleerde leidingdelen.
- Het monteren van maximaal 4 meter kunst stof afwerkkanaal tbv de leidingen en bedrading.
- Afpersen van leidingen en units, vacumeren en werking airco controleren.
- Korte instructie aan gebruiker.
- inclusief reiskosten tot 25 km vanaf Hoensbroek.

Niet inbegrepen (tegen meerprijs mogelijk):

- Extra koelleiding indien de buiten unit meer dan 4 meter van de binnen unit staat/hangt, tegen meerprijs.
- Schilderwerk (wordt niet door *ons* uitgevoerd).
- RVS wandbeugel tegen meerprijs
- Boren van gaten in massief beton of in stalen muren, tegen meerprijs.
- Extra condens afvoerleiding indien de buitenunit meer dan 4 meter van de binnen unit staat/hangt, tegen meerprijs.
- Ander meerwerk wat niet voorzien is. tegen uur tarief.(60,-Ex btw)
- Monteren van afwerkkanaal langer dan 4 meter, tegen meerprijs.
- Leveren en monteren van een condenswaterpomp indien condenswater naar boven afgevoerd dient te worden, tegen meerprijs.
- (Bij)vullen van het systeem met koudemiddel
- Reiskosten boven de 25km vanaf Hoensbroek 1.25 euro p km
- Huur van een steiger of hoogwerker indien dit noodzakelijk is voor plaatsing en montage buitenunit.

- Een dak doorvoer door een plat dak, een dak doorvoer door een pannendak, tegen meerprijs.
- Een schuindak bevestigingssysteem of hangbeugels voor de buitenunit, tegen meerprijs.
- In alle gevallen dient er een geaard stopcontact met voldoende capaciteit binnen 2 meter van de binnen unit aanwezig te zijn.
- Bij duo- en triple splitunits is ook elektra bij de buitenunit vereist.
- De installateur zal tegen meerprijs werkzaamheden aan de elektrische voorzieningen uitvoeren.
- Voldoende capaciteit houdt in bijna alle gevallen in: 16 amp (traag) gezekeerd.
- De plaatsen voor de binnen- en buiten unit dienen goed bereikbaar te zijn.



Certificaat

f-gassen voor personen

ingevolge de artikelen 6 en 9 van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

De ondergetekende verklaart dat:

naam: S. Kruise
geboortedatum: 20 april 1967
geboorte plaats: Heerlen
certificaatnummer: 1345285

is geslaagd voor het examen dat volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen is afgenomen en daardoor gerechtigd is de volgende werkzaamheden uit te voeren aan apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen bevat:


Deel	Apparatuur	Werkzaamheden
II	Mobiele apparatuur en klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen (inclusief mobiele werktuigen)	Terugwinning

directeur
Jim Schouten



Nieuwegein, 10 september 2020

Openbaarmaking van het certificaat en verwerking van deze gegevens in een openbaar register zijn toegestaan.



Resultatenlijst

F-gassen voor personen

Het IBKI verklaart dat,

Sandor Kruise

geboren op 20 april 1967 te Heerlen

Het vak FGVPT met een voldoende / 9 als resultaat heeft behaald.

Het vak FGVPP met een voldoende / V als resultaat heeft behaald.

Nieuwegein, 10 september 2020

Airco Terugwinnen
Koudemiddelen
(TR3008)

Innovam verklaart dat

Sandor Kruise

Geboren op 20 april 1967
heeft deelgenomen aan de training
Airco Terugwinnen Koudemiddelen (TR3008) op 10
september 2020

Directie Innovam

Aircosystemen
(TR2004)

Innovam verklaart dat

Sandor Kruse

Geboren op 20 april 1967
heeft deelgenomen aan de training
Aircosystemen (TR2004) op 07 september 2020

Directie Innovam



Certificate of training

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

Air Conditioning and Refrigeration

Trained in the installation
of >B< MaxiPro fittings for
air conditioning and refrigeration
produced by Conex Bänninger.

Sandor Kruise

Trainee number: **006SKRUWEB1430**

Date of training: **09/10/2020**



CERTIFICAAT

F-GASSEN VOOR PERSONEN
CATEGORIE 2

ingevolge de artikelen 6 en 9 van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

De ondergetekende verklaart dat:

Registratienummer: 20.08288

Naam: S.G.P.H. Kruise

Geboortedatum: 20 april 1967

Geboorteplaats: Heerlen

is geslaagd voor het examen dat volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen is afgenomen en daardoor gerechtigd is de volgende werkzaamheden uit te voeren aan apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen bevat:

DEEL	APPARATUUR	WERKZAAMHEDEN
I	Stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur, stationaire warmtepompen en koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens	Lekkagecontrole, mits het koelcircuit niet wordt geopend
		Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van apparatuur die minder dan drie kilogram f-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en minder dan zes kilogram f-gassen bevat
	Stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur, stationaire warmtepompen, koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens	Terugwinning bij apparatuur die minder dan drie kilogram f-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en minder dan zes kilogram f-gassen bevat

Stichting Emissiepreventie Koudetechniek
Voorzitter examencommissie

Datum afgifte: 18 december 2020

Plaats: Naarden



Dr. Ir. G.J. Doornbos