

BESCHERMKOOIEN VOOR BUITENUNITS



ALIXO

PREMIUM BESCHERMKOOIEN

- ✓ Eenvoudige en snelle installatie; bevestigingsgaten voorgeboord, complete installatiekit + aanpasbare voeten meegeleverd
- ✓ Optimale luchtcirculatie voor een goede werking van de unit
- ✓ Geluïdsdempende werking (niet gecertificeerd)
- ✓ Gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud
- ✓ 2 identieke beschermkooien kunnen op of naast elkaar gezet worden
- ✓ Beschikbaar in **gelakt aluminium: wit** (RAL 9010) of **antraciet** (RAL 7021) of **voorbehandeld hout** (kan geschilderd worden indien gewenst)
- ✓ Opties gelakte uitvoeringen: bodemplaat & achterpaneel



wit aluminium

Aluminium gelakt (RAL 9010)

Art. nr.	Uitw. afm. BxDxH (mm)			Inw. afm. BxDxH (mm)			Gewicht (kg)	Bodemplaat	Achterpaneel
ALX-5600-307	903	452-552	682	900	450-550	680	9,3	ALX-5601-307	ALX-5602-307
ALX-5610-307	1053	512-612	837	1050	510-610	835	12	ALX-5611-307	ALX-5612-307
ALX-5620-307	1003	512-612	952	1000	510-610	950	14	ALX-5621-307	ALX-5622-307



*: regelbare diepte van 100 mm



Optimale bescherming van de unit

PREMIUM BESCHERMKOOIEN

✓ Opties gelakte uitvoeringen: bodemplaat & achterpaneel




antraciet aluminium

Aluminium gelakt (RAL 7021)

Art. nr.	Uitw. afm. BxDxH (mm)			Inw. afm. BxDxH (mm)			Gewicht (kg)	Bodemplaat	Achterpaneel
ALX-5600-312	903	452-552	682	900	450-550	680	9,3	ALX-5601-312	ALX-5602-312
ALX-5610-312	1053	512-612	837	1050	510-610	835	12	ALX-5611-312	ALX-5612-312
ALX-5620-312	1003	512-612	952	1000	510-610	950	14	ALX-5621-312	ALX-5622-312

*: regelbare diepte van 100 mm



PREMIUM BESCHERMKOOIEN

- ✓ Opties houten uitvoering: bodemplaat, achterpaneel, ophogingskit (voetjes 10 cm) in hoogte of diepte



voorbehandeld hout

Voorbehandeld hout

Art. nr.	Uitw. afm. BxDxH (mm)			Inw. afm. BxDxH (mm)			Gewicht (kg)	Bodemplaat	Achterpaneel
ALX-5500	950	475	705	900	450	680	9,3	ALX-5501	ALX-5502
ALX-5510	1100	535	860	1050	510	835	12	ALX-5511	ALX-5512
ALX-5520	1050	535	975	1000	510	950	14	ALX-5521	ALX-5522



Mooie esthetische oplossing

SPLIT COVER BESCHERMKOOIEN

- ✓ Eenvoudige en snelle installatie:
complete installatiekit + aanpasbare voeten meegeleverd
- ✓ Optimale luchtcirculatie voor een goede werking van de unit
(extra open ruimte aan de achterkant)
- ✓ Lichthellend dak voorkomt stilstaand water
- ✓ Gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud
- ✓ In **voorbehandeld hout** (kan geschilderd worden indien gewenst)
- ✓ Kan ook aan muur opgehangen worden (montagekit meegeleverd)



voorbehandeld hout

Voorbehandeld hout

Art. nr.	Uitw. afm. BxDxH (mm)			Inw. afm. BxDxH (mm)			Gewicht (kg)
ALX-5530	1130	585	755/730	950	500	700	20
ALX-5540	1180	585	1005/980	1000	500	950	27



ALIXO

